



vertikale ballenpresse

vertical bale press

presse à balles verticale

APV

100

160

>> kompakte niedere bauweise compact, stout construction compacte et très basse

robuste, leistungsstarke vertikalballenpresse in kompakter und äußerst niedriger bauweise. höchster bedienungskomfort mittels textdisplay. durch das patentierte AWS system (anti-warp-system) ist die pressplatte verzugsfrei. das einfache ballenabbinde- und ballenauswurfssystem ist ein weiteres plus der APV.

strong and highly efficient vertical baling press with minimum height dimensions and very stout construction. highest comfort with digital display. the press ram is warp-free through the AWS system, patented by austropressen. the easy bale binding and ejection-system is another plus of the APV.

presse à balles verticale robuste, à rendement élevé, de construction compacte et très basse. la plaque de compression ne peut gauchir grâce à notre système breveté AWS (anti warp system). vous pouvez alors lier la balle et la faire éjecter facilement.




technische daten

technical data

caractéristiques techniques

		APV 100	APV 160
presskraft compression force force de compression	kn	100	160
antrieb 400v motor 400v moteur 400v	kw	2,2	4
presszyklus comp. time incl. returne stroke durée du cycle	sec	24	24
presskasten bxtxh box size wxdxh dimension du caisson lpxxh	mm	1000x600x1100	1100x700x1250
füllöffnung loading aperture ouverture de rempl.	mm	1000x500	1100x600
füllhöhe loading height hauteur de rempl.	mm	750	850
ballengröße lxbxh bale size lwxhx dimension des balles lpxxh	mm	1000x600x600	1100x700x800
ballengewicht bale weight poids de balles	kg	80-160	100-220
bindung binding liage		3 x	4 x
abmaße lxbxh overall dimensions lwxhx cotes hors-tout lpxxh	mm	1500x800x1770	1580x950x1950
gewicht total weight poids	kg	890	1140




technische änderungen vorbehalten - technical data subject to change - sous réserve de modifications techniques

produktpalette


product range

gamme de produits



roither maschinenbau gesmbh
a-4863 seewalchen, austria
industriegebiet 11
tel.: +43 (0)7662/8218
fax: +43 (0)7662/8218 21
www.austropressen.com
sale.roither@austropressen.com





vertikale ballenpresse

vertical bale press

presse à balles verticale

APV

300

500

>> ausgereifte technik approved technic technique éprouvée

robuste, leistungsstarke vertikalballenpresse für hohe ballengewichte auf kleinstem raum. einfache bedienung durch automatisch öffnende schiebetür, textdisplay in jeweiliger landessprache, sowie vollständiger ballenauswurf mittels gurt. ballenumreifung wahlweise mit band oder draht.

strong and highly efficient vertical baling press for high bale weights in minimum space. simply handling due to automatically open sliding door with digital display and fully bale eject with belt.

presse à balles verticale, robuste et performante pour des poids de balles élevés avec un encombrement très réduit. utilisation simple grâce à la porte coulissante à ouverture automatique, affichage du texte dans la langue de pays correspondant, et éjection complète des balles à l'aide de la sangle, cerclage des balles au choix avec un feuilard ou du fil métallique.




technische daten

technical data

caractéristiques techniques

		APV 300	APV 500
presskraft compression force force de compression	kn	300	500
antrieb 400v motor 400v moteur 400v	kw	5,5	7,5
presszyklus comp. time incl. returne stroke durée du cycle	sec	35	40
presskasten bxtxh box size wxdxh dimension du caisson lpxxh	mm	1200x800x1550	1200x800x1550
füllöffnung loading aperture ouverture de rempl.	mm	1090x570	1090x570
füllhöhe loading height hauteur de rempl.	mm	1100	1100
ballengröße lxbxh bale size lwxhx dimension des balles lpxxh	mm	1200x800x1000	1200x800x1000
ballengewicht bale weight poids de balles	kg	300-400	300-500
bindung binding liage		4v	4v
abmaße lxbxh overall dimensions lwxhx cotes hors-tout lpxxh	mm	1620x1250x2920	1620x1250x2950
gewicht total weight poids	kg	1695	2180



transporthöhe: 2150 mm
transportation height: 2150 mm
hauteur de transport: 2150 mm

technische änderungen vorbehalten - technical data subject to change - sous réserve de modifications techniques

produktpalette

product range

gamme de produits



roither maschinenbau gesmbh
a-4863 seewalchen, austria
industriegbiet 11
tel.: +43 (0)7662/8218
fax: +43 (0)7662/8218 21
www.austropressen.com
sale.roither@austropressen.com





Vertikale Ballenpresse
Vertical baling press



APV

260

520

easyline[®]
plug & bale

APV easyline von Austropressen Austropressen APV easyline

Die Serie APV easyline umfasst robuste, vertikale Ballenpressen in niedriger Bauweise zur Verdichtung von Karton und Folie. Die Verwendung modernster Technologie sowie patentierter Eigenlösungen ermöglichen einen hohen Pressdruck und einen schnellen Presszyklus, trotz geringer Antriebsleistung. Das Ergebnis sind schwere und kompakte Ballen bei minimalem Energieverbrauch.

The range of APV easyline models includes strong and highly efficient vertical baling presses with minimum height dimensions for the compaction of cardboard and plastics. The use of advanced technology and patented in-house developments guarantee high pressure forces and fast pressing cycles despite low driving powers. The results are dense and heavy bales produced with minimum energy consumption.

- Schnell und energiesparend, **einfach wie noch nie**
*Fast and energy-saving, **simple as never before***
- **Plug & bale**, ohne Montage betriebsbereit
***Plug & bale**, no on-site assembly necessary*
- Automatisch öffnende Schiebefülltür
Sliding door opens automatically
- Display mit Störungsmeldungen für schnelle Hilfe
Display with error messages for fast help
- Bedienerfreundlich und sicher
Safe and user-friendly
- Optimale Lösung für Einzelhandel und Gewerbe
Ideal solution for retail sector

Technische Daten / Technical data

		APV 260	APV 520
Presskraft <i>Pressing force</i>	kN	260	520
Antrieb <i>Motor</i>	kW	4	7,5
Presszyklus <i>Cycle time</i>	sec	40	40
Presskammer bxtbx <i>Box size wxdxh</i>	mm	1200x800x1550	1200x800x1550
Füllöffnung <i>Loading aperture</i>	mm	1200x600	1200x600
Füllhöhe <i>Loading height</i>	mm	1100	1100
Ballenformat <i>Bale dimensions</i>	mm	1200x800x800-1000	1200x800x800-1000
Ballengewicht <i>Bale weight</i>	kg	max. 400	max. 550
Bindung <i>Strapping</i>		4v	4v
Abmaße bxtbx <i>Overall dimensions wxdxh</i>	mm	1640x1150x2200	1680x1150x2200
Gewicht <i>Total weight</i>	kg	1600	1800

CE
Conformity

Technische Änderungen vorbehalten - *Technical data subject to change*



Produktpalette / Product range



Roither Maschinenbau GmbH
4863 Seewalchen, Austria
Industriegebiet 11
Tel.: +43 (0)7662/8218
Fax: +43 (0)7662/8218 21
sale@austropressen.com
www.austropressen.com

austropressen
the baler company