

vertikale ballenpresse

vertical bale press

presse à balles verticale

**K**

65

70

65 II

70 II



**>> geringer platzbedarf**  
*minimum space*  
**encombrement réduit**

diese universalballenpresse bringt große leistung auf kleinstem raum.

*this universal press offers high power with minimum space.*

cette presse à balles universelle offre un rendement élevé dans un espace très restreint.



**>> vielseitig einsetzbar**  
*universal application*  
**à usage multiple**

daher beliebt in hotels, restaurants, shops, kfz-werkstätten, handel und gewerbe, etc.

*therefore often used in hotels, restaurants, shops, factories, offices, etc.*

apprécié de ce fait dans les hôtels, restaurants, magasins, ateliers de mécaniques, commerces et zones d'activité, etc.




**>> einfaches bindesystem**  
*simple binding system*  
**système de ficelage simple**

der kompakte ballen wird verknotet und einfach aus der maschine genommen.

*the compact bale gets tied up and is taken out of the machine easily.*

la balle compactée est ficelée avec des noeud et sortie de la machine.



<b>K</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>65 II</b>	<b>70 II</b>
----------	-----------	-----------	--------------	--------------

vertikale ballenpresse

vertical bale press

presse à balles verticale

**>> 1000fach bewährt**  
*1000 times approved*  
**1000 fois éprouvée**

die K ist die kostengünstigste lösung für alle abfallprobleme und amortisiert sich innerhalb kürzester zeit. sie verdichtet mühelos kartonagen, papier, obstkisten, folien, dosen, PET-flaschen oder blechfässer bis 60 liter auf ein minimum.



*K is the most reasonable solution and pays for itself in short time. it easily compresses cardboard, paper, fruit baskets, foil, cans, PET bottles or tins and barrels up to 60 litres to a minimum.*

la presse à balles K vous offre une solution économique pour résoudre vos problèmes de déchets. les économies d'argent et de temps vous permettent un amortissement rapide. c'est l'équipement un amortissement rapide. le modèle K compacte aisément carton, papier, cageots, plastiques, boîtes, bouteilles en PET, déchets ou bidons en tôle jusqu'à 60 litres.



**>> saubere lösung**  
*clean solution*  
**solution propre**

sackvorrichtung für restmüll oder kleinteile bei ein- und mehrkastensystem K 65.

*bag attachment for waste or small parts for single or multi chamber system K 65.*

dispositif avec sacs pour les déchets résiduels ou les petits accessoires dans le système K 65 à un caisson ou à caissons multiples.



**>> praktisches mehrkastensystem**  
*practical multi chamber system*  
**système à caissons multiples pratique**

sortieren und verdichten in einem. eine erweiterung mit zusätzlichen kästen ist jederzeit möglich.

*sorting and pressing in one. it is possible to extend with extra chamber at any time.*

système à caissons multiples pratique avec caisson supplémentaire à tout moment. le tri et le compactage est possible à tout moment dans un caisson, une extension avec caisson supplémentaire.





		K65	K70	K65 II	K70 II
presskraft compression force force de compression	kn	50	50	60	60
antrieb 400v * motor 400v * moteur 400v *	kw	1,5	1,5	1,5	1,5
presszyklus comp. time incl. returne stroke durée du cycle	sec	20	25	20	25
presskasten bxtxh box size wxdxh dimension du caisson lpxh	mm	650x450x850	700x500x900	650x450x850	700x500x850
füllöffnung loading aperture ouverture de rempl.	mm	650x450	700x500	650x450	700x500
füllhöhe loading height hauteur de rempl.	mm	1020	1070	1050	1050
ballengröße bxhxl bale size wxhxl dimension des balles pxhxl	mm	650x450x450	700x500x500	650x450x450	700x500x500
ballengewicht bale weight poids de balles	kg	30-60	40-80	30-60	40-80
bindung binding liage		2v	2v	2v	2v
abmaße bxtxh overall dimensions wxdxh cotes hors-tout lpxh	mm	920x1100x1880	970x1210x1950	1700x800x1950	1800x850x1970
gewicht total weight poids	kg	345	400	550	616

CE conform/conformity/conformité

\* option 230v


technische änderungen vorbehalten - technical data subject to change - sous réserve de modifications techniques



produktpalette

product range

gamme de produits



roither maschinenbau gesmbh  
a-4863 seewalchen, austria  
industriegebiet 11  
tel.: +43 (0)7662/8218  
fax: +43 (0)7662/8218 21  
www.austropressen.com  
sale.roither@austropressen.com

